



Klimatyzator ścienny Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE (2,5/3,2 KW) - 8%

Producent: Mitsubishi
Zastosowanie: Biuro, Dom, Firma, Hala produkcyjna, Lokale usługowe, Mieszkanie, Pomieszczenia inne, Pomieszczenia socjalne, Pracownia, Warsztat
Wysyłka / termin realizacji: 24h
Rodzaj urządzenia: Klimatyzator ścienny
Kolor: biały
Dostępność: Towar na zamówienie

Cena brutto: **2 689,20 PLN**

Klimatyzator marki MITSUBISHI z serii M to udany mariaż wysokiej jakości urządzeń z atrakcyjnym wyglądem i bardzo dobrym stosunkiem ceny do funkcjonalności.

ZESTAW: 1 x jednostka wewnętrzna + 1 x jednostka zewnętrzna



Seria M Premium to produkty do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych, przeznaczone dla szczególnie wymagających Klientów, wyposażone w zaawansowaną technologię sterowania, wysoko sprawne filtry powietrza i samodezynfekcję. Agregaty, które pracują w tej klasie rozwiązań, odznaczają się najwyższymi współczynnikami efektywności chłodniczej i grzewczej, co pozwala na dużą oszczędność energii.

Klimatyzator serii MSZ-SF stworzony jako uzupełnienie dla nowoczesnych wystrojów wnętrz, gwarantujących naturalne dopasowanie, niezależnie od miejsca montażu.

Charakterystyka serii MSZ-SF:

Typoszereg stylowych modeli dopasowanych do każdego wystroju wnętrza.

Jednostki wewnętrzne o opływowych kształtach w kolorze białym idealnie pasują do każdego rodzaju wnętrz. W połączeniu z imponująco niskim zużyciem energii i cichą pracą oraz wysoką wydajnością, urządzenia te stanowią najlepsze uzupełnienie zróżnicowanej architektury wnętrz, gwarantując jednocześnie maksymalną oszczędność miejsca i energii.

Energooszczędna praca

Wszystkie modele serii osiągnęły „Klasę A+” według klasyfikacji energooszczędności, przyczyniając się do obniżenia zużycia energii w domach, biurach i wielu innych obiektach. Typoszereg obejmuje modele z szerokiego zakresu wydajności i możliwości montażu, ogrom zastosowań gwarantuje idealne dopasowanie do potrzeb każdego użytkownika.

Komfort ciszy przez cały dzień.

Zaawansowana nastawa obrotów wentylatora „Tryb cichej pracy”, zapewnia super cichą pracę na poziomie 21 dB dla modeli SF25/35. Ta wyjątkowa funkcja czyni serię SF, idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Oszczędny tryb czuwania.

Urządzenia klimatyzacyjne zużywają energię elektryczną nawet w czasie, gdy nie pracują (w tzw. trybie czuwania). Mitsubishi Electric oprócz obniżenia ilości zużywanej energii podczas pracy jednostki, nie zapomniało o obniżeniu energii zużywanej podczas trybu czuwania.



Właściwości:

- DC Inwerter – płynna regulacja mocy
- Pompa ciepła
- Antyalergiczny, elektrostatyczny filtr enzymowy (opcja)
- Filtr Nano Platinum
- Automatyczna praca żaluzji
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Automatyczny restart
- Automatyczna prędkość wentylatora
- Programator czasu włączenia/wyłączenia
- Tryb oszczędny
- Funkcja samodiagnostyki urządzenia
- Sygnalizacja błędu
- Ekonomiczne chłodzenie
- Pilot bezprzewodowy

Gwarancja: do 5 lat**ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OGLĘDZINY Z TECHNIKIEM.**

**Naszem Klientom
zapewniamy profesjonalny
montaż**

Decydując się na zakup klimatyzatorów w naszej firmie, mają Państwo pewność, że zakupiony towar pochodzi od głównego dystrybutora marki w woj.mazowieckim..

Do każdego klimatyzatora otrzymają Państwo oryginalną kartę gwarancyjną oraz fakturę vat.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doboru klimatyzacji na terenie Warszawy i okolic. Nasz Technik zadba o prawidłowy dobór jednostki chłodzącej oraz fachowo udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.

Kilka słów o marce:

Mitsubishi to „dziecko” Yataro Iwasaki, który w 1870 roku założył firmę transportową, czarterując trzy statki parowe. Pierwotnie firma nazywała się Tsukumo Shokai, dwa lata później zmieniono nazwę na Mitsukawa Shokai, zaś w roku 1874 firma uzyskała ostateczną nazwę MITSUBISHI.

Przez lata firma rozwijała się i różnicowała prowadzoną działalność. W roku 1921, w Tokio, powstała półautonomiczna część firmy, pod nazwą MITSUBISHI ELECTRIC, która miała się zajmować maszynami elektrycznymi i sprzętem gospodarstwa domowego. W szybkim czasie Mitsubishi Electric stała się liderem w tej branży na rodzimym rynku. W roku 1954 założono dział klimatyzacji i fabrykę opuścił pierwszy w Japonii ścienny klimatyzator typu SPLIT. Od tamtej chwili Mitsubishi niezmiennie dba o najwyższą jakość i niezawodność swoich produktów, a znak trzech diamentów, uosabiający dziś przeszło 140-letnią dobrą tradycję, zdobywa zaufanie ludzi na całym świecie.

Klimatyzacja Mitsubishi Electric to nie tylko najnowsza technologia, to również unikalne rozwiązania oraz innowacyjne funkcje i nowoczesne, eleganckie wzornictwo. To także coraz większe możliwości, oszczędności oraz dbałość o ochronę środowiska. Klimatyzacja Mitsubishi Electric to kompleksowe rozwiązania dla domu oraz przemysłu. Firma oferuje urządzenia klimatyzacji komfortu, klimatyzacji ściennej, klimatyzacji przypodłogowej, klimatyzacji kanałowej oraz kasetonowej. Wszystkie te modele dostępne są w wersji Split, czyli do jednego pomieszczenia, oraz w wersji Multi Split, czyli do kilku pomieszczeń przy tylko jednej jednostce zewnętrznej.

Klimatyzacja Mitsubishi Electric za swoje produkty otrzymuje cenione w świecie klimatyzacji i wentylacji nagrody Product Design Award 2011, tj. Technical Prize od Japońskiego Stowarzyszenia Chłodnictwa (Japanese Association of Refrigeration), Awarded Energy Conservation Grand Prize (nagroda za poszanowanie energii) oraz President Prize" od Energy Conservation Center (Centrum Poszanowania Energii).

Urządzenia klimatyzacyjne Mitsubishi Electric na przestrzeni lat stały się liderem technologii, unikalnych rozwiązań i innowacyjnych funkcji. Każdy nowy produkt to większe możliwości i oszczędności, większa troska o ochronę środowiska.

Kupując klimatyzatory Mitsubishi kupujesz niezawodność, bezpieczeństwo, oszczędność i dbałość o Twoje otoczenie.

Ciekawostka

Nazwa MITSUBISHI stanowi połączenie godła z herbu założyciela - trzech diamentów oraz herbu klanu Tosa, z którego Yataro pochodził - trzech liści dębu. "Mitsubishi" jest połączeniem słów "mitsu" i "hishi", gdzie "mitsu" oznacza „trzy”, zaś "Hishi" oznacza „kasztan wodny”, a słowo to jest używane do oznaczenia rombu lub kształtu diamentu. Zwyczajowo "hishi" jest odczytywane jako "bishu", gdy ten ostatni stanowi część słowa, a tym samym połączenie "mitsu" i "hishi" odczytywane jest jako "Mitsubishi".



Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenie (min.-max.) | 2,5 (0,9-3,4) kW |
| Wydajność grzanie (min. - max.) | 3,2 (1,0-4,1) kW |
| Klasa energetyczna ErP | chłodzenie A++, grzanie A+ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 230 V |
| Maksymalny prąd pracy | 8,4 A |
| Pobór mocy chłodzenie (nominalny) | 0,60 kW |
| Pobór mocy grzanie (nominalny) | 0,78 kW |
| EER | 4,17 |
| COP | 4,10 |
| Poziom ciśnienia akust. jedn. wewnętrzna - chłodzenie | SPL - 21-23-29-36-42 / PWL 57 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jedn. zewnętrzna - chłodzenie | SPL 47 / PWL 58 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jedn. wewnętrzna - grzanie | 21-24-34-39-45 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jedn. zewnętrzna - grzanie | 48 dB(A) |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie -10/+46°C, grzanie -15/+24°C |
| Przepływ powietrza jedn. wew. chłodzenie | 3.5-4.1-5.6-7.2-9.1 m ³ /min |
| Przepływ powietrza jedn. wew. grzanie | 3.5-4.1-6.7 -8.2-10.3 m ³ /min |
| Orurowanie chłodnicze | ciecz 6,35 / gaz 9,52 mm |
| Długość rurociągu | max. 20 m |
| Różnica wysokości | max. 12 m |
| Wymiary jedn. wew. (wys. x szer. x gł.) | 299x798x195 mm |
| Wymiary jedn. zew. (wys. x szer. x gł.) | 550x800x285 mm |
| Waga jedn. wewnętrznej | 10 kg |
| Waga jedn. zewnętrznej | 31 kg |
| . | Specyfikacja techniczna oparta na danych Producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Parametry podane dla warunków nominalnych: chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB długość instalacji chłodniczej: 5m |